

CARATTERISTICHE TECNICHE

DS 4/ DS 4 Crossback

Novembre 2016

MOTORIZZAZIONE	PureTech 130 S&S			THP 165 S&S EAT6		THP 210 S&S	
MOTORE							
Normativa antinquinamento	Euro 6			Euro 6		Euro 6	
Tipo	Turbo benzina a iniezione elettronica						
Stop&Start	Stop&Start			Stop&Start		Stop&Start	
Cavalli fiscali	14			17		17	
Numero di cilindri - Numero di valvole	3 - 12			4 - 16		4 - 16	
Alesaggio x corsa - mm	75 x 90,5			77 x 85,8		77 x 85,8	
Cilindrata - cm ³	1199			1598		1598	
Rapporto di compressione	10,5			10,2		10,5	
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	96 (130) a 5 500			121,4 (165) a 6 000		155 (210) a 6 000	
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750			240 a 1 400		285 a 1 750	
CAMBIO							
	Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
STERZO							
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica						
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89						
FRENI							
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante		Dischi Ventilati: 340 x 30 - Flottante	
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante		Dischi: 268 x 12 - Flottante	
SOSPENSIONI							
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti						
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirullo						
DIMENSIONI/VOLUMI							
Lunghezza - mm	4.284						
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1810 - 2052						
Altezza - mm	1.497 - 1.535						
Passo - mm	2612						
Lunghezza di carico - mm	862						
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027						
Altezza bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598						
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm ³	385						
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm ³	1021						
MASSE							
Tara con conducente - kg	1330			1385		1388	
Rapporto potenza/tara - kW/t	72,18			87,65		111,67	
Portata con conducente - kg	460			465		457	
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1790			1850		1845	
Massa complessiva con treno (MTRA)	2990			3250		2845	
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1450			1650		1250	
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75			75		75	
PNEUMATICI							
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60R16 89H	215/55R17 89H 215/60R16 89H	225/45 R18 89H	215/60R16 89H 215/55R17 89H	225/45R18 89H	225/45R18 89H	225/40 R19 88H
PRESTAZIONI							
0 - 400 m partenza da fermo - s	17,1			17,3		16,2	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	31,1			31,5		29,6	
0 a 100 km/h - s	9,9			10,1		8,7	
Velocità massima - km/h	198			215		211	
CONSUMI/EMISSIONI							
Carburante	Senza piombo 95 RON minimo						
Urbano - l/100 km	6,0	6,1	6,2	7,0	7,1	7,6	
Extra urbano - l/100 km	4,2	4,3	4,4	4,7	4,8	5,0	
Misto - l/100 km	4,9	4,9	5,0	5,5	5,6	5,9	
Emissioni di CO ₂ - g/km	112	114	116	128	130	138	
Capacità del serbatoio - litri	60						



CARATTERISTICHE TECNICHE

Novembre 2016


DS 4/ DS 4 Crossback

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100			BlueHDi 120 S&S			BlueHDi 120 S&S EAT6			BlueHDi 150 S&S			BlueHDi 180 S&S EAT6											
MOTORE																								
Normativa antinquinamento	Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6											
Tipo							Turbo Diesel Common Rail																	
Stop&Start	-			Stop&Start			Stop&Start			Stop&Start			Stop&Start											
Cavalli fiscali	17			17			17			20			20											
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8			4 - 8			4 - 8			4 - 16			4 - 16											
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3			75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88			85 x 88											
Cilindrata - cm3	1560			1560			1560			1997			1997											
Rapporto di compressione	17			17			16			16			16,7											
Potenza massima a giri/min - kW [cv] CEE	73 (100) a 3 750			88 (120) a 3 500			88 (120) a 3 500			110 (150) a 4000			133 (181) a 3 750											
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	254 a 1 750			300 a 1 750			300 a 1 750			370 a 2 000			400 a 2 000											
CAMBIO																								
	Manuale a 5 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti											
STERZO																								
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica																							
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89																							
FRENI																								
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante											
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante											
SOSPENSIONI																								
Anteriori	Pseudo McPherson con barra antirullo a ruote indipendenti																							
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirullo																							
DIMENSIONI/VOLUMI																								
Lunghezza - mm	4.284																							
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1810 - 2052																							
Altezza - mm	1.497 - 1.535																							
Passo - mm	2.612																							
Lunghezza di carico - mm	862																							
Lunghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1.027																							
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598																							
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli - dm3	385																							
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm3	1.021																							
MASSE																								
Tara con conducente - kg	1340			1365			1385			1415			1485			1495								
Rapporto potenza/tara - kW/t	54,48			64,47			63,54			62,19			74,04			88,96								
Portata con conducente - kg	490			495			505			1890			450			480								
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1830			1860						1935			1935			1975								
Massa complessiva con treno (MTRA)	2830			3160						3090			3235			3275								
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1250			1550			1450			1550			1550			1550								
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75			75			75			75			75			75								
PNEUMATICI																								
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60R16 89H	215/58R17 89H	215/58R17 89H	215/60R16 89H	215/58R17 89H	215/58R17 89H	215/60R16 89H	215/60R16 89H	215/58R17 89H	225/45R18 89H	215/60 R16 88H	215/55 R17 88H	225/45 R18 88H	225/40 R19 88H	215/60 R16 88H	215/55 R17 88H	225/45 R18 88H	225/40 R19 88H						
PRESTAZIONI																								
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,9			17,6			17,8			17,7			16,2			16,3								
0 - 1000 m partenza da fermo - s	33,9			32,2			32,7			32,9			29,9			29,6								
0 a 100 km/h - s	12,3			10,9			11,2			11,4			8,8			8,6								
Velocità massima - km/h	180			193			189			193			189			207			205			217		
CONSUMI/EMISSIONI																								
Carburante	Gasolio																							
Urbano - l/100 km	4,7	4,7	4,9	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,9	4,7	4,7	4,9	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3						
Extra urbano - l/100 km	3,5	3,5	3,7	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	3,9						
Misto - l/100 km	3,9	4,0	4,1	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,2	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,4						
Emissioni di CO2 - g/km	102	104	107	97	100	103	102	105	111	108	108	111	113	115	113	113	113	115						
Capacità del serbatoio - litri	60																							

(1) Dati consumi ed emissioni in corso di omologazione



Nuova DS 4



Novembre 2016

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	BUSINESS	SPORT CHIC
SICUREZZA				
ABS con Ripartitore elettronico di frenata (REF)	●	●	●	●
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione	●	●	●	●
Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU)	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●	●
Airbag laterali	●	●	●	●
Airbag a tendina	●	●	●	●
Chiusura automatica a veicolo in movimento	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza	●	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a pretensione pirotecnica e limitatore di sforzo con tre punti di ancoraggio	●	●	●	●
ESP con assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist)	●	●	●	●
Fissagi Isofix su sedili posteriori	●	●	●	●
Freno di Stazionamento elettrico automatico	-	●	●	●
Intelligent Traction Control	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici	●	●	-	●
Rilevatore bassa pressione pneumatici	●	●	●	●
Ruotino di scorta	○	○	●	○
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	-	-	○ ⁽¹⁾
Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL)	-	-	-	○ ⁽²⁾
Allarme perimetrale e volumetrico	○	○	○	○
CONFORT e FUNZIONALITÀ				
Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento	●	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regolabili a portafoglio	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	●
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	●	-	-	-
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline, filtro a carboni attivi, funzione REST e regolazione dell'intensità del flusso	-	●	●	●
Due telecomandi ad alta frequenza con apertura selettiva del bagagliaio	●	●	●	●
Kit fumatori	●	●	●	●
Presse 12V per passeggeri posteriori	-	●	●	●
Presse 12V nel bagagliaio	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	●	●
Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione	●	●	●	●
Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●
Volante in pelle con comandi multifunzione	●	-	-	-
Volante in pelle pieno fiore con comandi multifunzione	○ ⁽⁴⁾	●	●	●

⁽¹⁾ Compreso nei Pack Detection/Luxury⁽²⁾ Solo in abbinamento agli interni in pelle o stoffa/pelle.⁽³⁾ Compreso nel Pack City/Pack Comfort⁽⁴⁾ Solo con Touch Pad 7"/Touch Pad 7" - DAB/Pack Nav DAB

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



DS AUTOMOBILES

Novembre 2016

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	BUSINESS	SPORT CHIC
CRUSCOTTO e STRUMENTAZIONE				
Computer di Bordo	●	●	●	●
Indicatore di Cambio Rapporto / Indicatore di Marcia inserita	●	●	●	●
Funzione Black Panel di illuminazione notturna	●	●	●	●
VISIBILITA' ed ILLUMINAZIONE				
DS LED Vision:				
- Fari anteriori Xenon (ad orientamento intelligente) e LED con indicatori di direzione a scorrimento	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	●
- Fari fendinebbia LED con funzione Cornering Light	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	●
Fari fendinebbia con funzione Cornering light	-	●	●	●
Fari fendinebbia LED con funzione Cornering light	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	●
Accensione automatica dei fari e funzione Follow me home	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	●
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura	●	-	-	-
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura a LED	-	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili	●	●	●	●
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	○ ⁽³⁾	○ ^(2/3)	●	●
Retrovisore interno fotocromatico	-	○ ⁽²⁾	-	●
Sensore pioggia con tergicristallo anteriore automatico	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	●
Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo	○ ⁽³⁾	○ ^(2/3)	●	●
Sensori di parcheggio anteriori	-	-	-	○ ⁽⁴⁾
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI e VANI PORTAOGGETTI				
Tunnel centrale semi-rialzato con appoggiamito scorrevole e vano portaoggetti richiudibile	●	-	-	-
Tunnel centrale rialzato con appoggiamito scorrevole e regolabile in altezza e vano portaoggetti richiudibile	-	●	●	●
Parabrezza Panoramico con alette parasole reclinabili	●	●	●	●
Appoggiamito centrale posteriore con passaggio sci	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾
Cassetto sotto il sedile passeggero anteriore	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾
Cassetto portaguanti illuminato e ventilato	●	●	●	●
Vani nelle porte anteriori con capienza per una bottiglia da 1,5l	●	●	●	●
Vani nelle porte posteriori con capienza per una bottiglia da 0,5l	●	●	●	●
LINEA e STILE				
Cerchi in lega leggera 16" DARWIN, pneumatici Michelin 215/60	●	-	●	-
Cerchi in lega leggera 17" CAMBERRA, pneumatici Michelin 215/55	○	●	○	●
Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE diamantati, pneumatici Michelin 225/45	-	○	○/● ⁽⁶⁾	○/● ⁽⁶⁾
Cerchi in lega leggera 19" CAIRNS diamantati, pneumatici Michelin 225/40	-	-	-	○
Maniglie anteriori in tinta carrozzeria e posteriori nascoste	●	●	●	●
Calotte dei retrovisori esterni cromate	-	-	-	○
Calotte dei retrovisori esterni nere perla con trama DS incisa a laser	-	-	-	○
Pedaliera in alluminio	-	-	-	●
Baguette laterali cromate	-	○	○	●
Tetto, spoiler posteriore, calotte specchietti e coprimozzi verniciati a contrasto (Nero Perla, Whisper, Blu Infiniti o Arancio Tourmaline)	-	-	-	○

⁽¹⁾ Compreso con DS LED Vision⁽²⁾ Compreso nel Pack Comfort⁽³⁾ Compreso nel Pack City⁽⁴⁾ Compreso nel Pack Detection/Luxury⁽⁵⁾ Solo in abbinamento agli interni in pelle⁽⁶⁾ Di serie per THP 210 S&S/Crossback

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



DS AUTOMOBILES

Novembre 2016

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	BUSINESS	SPORT CHIC
AUDIO e TELEMATICA				
Radio CD Mp3 monotuner con presa Jack e comandi al volante	●	-	-	-
Touchpad 7": Radio tri-tuner touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione, Bluetooth, Presa USB, presa Jack e lettore CD.	○	●	-	●
Touchpad 7" - DAB: Radio tri-tuner touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione, Bluetooth, Presa USB, presa Jack, radio digitale e lettore CD.	○	○	-	○
Touchpad 7" - NAV DAB: Navigatore satellitare touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa, Bluetooth, Presa USB, presa Jack, radio digitale e lettore CD, DS Connect Box.	○	○	○	○
Sistema HiFi DENON: 4 altoparlanti e 4 tweeter DENON, subwoofer (100W) e amplificatore specifico (10X50W) DENON con regolazione dinamica del volume ed equalizzazione del suono	-	○	○	○
Funzione Mirror Screen	-	○	○	○
RIVESTIMENTI				
Tessuto LACINA Mistral	●	●	-	-
Pelle Claudia/Tessuto Dinamica Mistral	○	○	○	●
Pelle Claudia Mistral	○	○	○	○
Pelle bicolore Mistral/Habana o Blu o Bianco	-	○	○	○
Sedili anteriori Club con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio, regolabili in altezza	-	●	●	●
Pelle Club Habana/Criollo	-	-	-	○
Pelle Integrale Club Habana	-	-	-	○
Sedili anteriori riscaldabili	-	-	-	○
Sedile conducente regolabile in altezza	●	●	●	●
Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3 con 3 appoggiatesta	●	●	●	●
Tappetini anteriori e posteriori	-	○	○	○

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



DS AUTOMOBILES


Novembre 2016

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	BUSINESS	SPORT CHIC
PACK				
Pack CITY: - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED - Torcia amovibile e presa 12V nel bagagliaio	○	○	●	●
Pack COMFORT: - KeyLess Access & Start - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a led - Sensori di parcheggio anteriori - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) - Accensione automatica dei fari - Retrovisore interno fotocromatico - Tergicristallo automatico con sensore pioggia - Torcia amovibile e presa 12V nel bagagliaio	-	○	-	-
Pack DETECTION: - Sensori di parcheggio anteriori - Telecamera di retromarcia - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	-	-	○
Pack CITY CAMERA: - Telecamera di retromarcia - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo (So Chic) - Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a led (So Chic)	-	○	○	○
Pack LUXURY: - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente elettrico - Sensori di parcheggio anteriori - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	-	-	○

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



DS 4 Crossback



CARATTERISTICHE TECNICHE

DS 4/ DS 4 Crossback

Novembre 2016

MOTORIZZAZIONE	PureTech 130 S&S			THP 165 S&S EAT6		THP 210 S&S	
MOTORE							
Normativa antinquinamento	Euro 6			Euro 6		Euro 6	
Tipo	Turbo benzina a iniezione elettronica						
Stop&Start	Stop&Start			Stop&Start		Stop&Start	
Cavalli fiscali	14			17		17	
Numero di cilindri - Numero di valvole	3 - 12			4 - 16		4 - 16	
Alesaggio x corsa - mm	75 x 90,5			77 x 85,8		77 x 85,8	
Cilindrata - cm3	1199			1598		1598	
Rapporto di compressione	10,5			10,2		10,5	
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	96 (130) a 5 500			121,4 (165) a 6 000		155 (210) a 6 000	
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750			240 a 1 400		285 a 1 750	
CAMBIO							
	Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
STERZO							
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica						
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89						
FRENI							
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante		Dischi Ventilati: 340 x 30 - Flottante	
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante		Dischi: 268 x 12 - Flottante	
SOSPENSIONI							
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti						
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirullo						
DIMENSIONI/VOLUMI							
Lunghezza - mm	4.284						
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1810 - 2052						
Altezza - mm	1.497 - 1.535						
Passo - mm	2612						
Lunghezza di carico - mm	862						
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027						
Altezza bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598						
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm3	385						
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm3	1021						
MASSE							
Tara con conducente - kg	1330			1385		1388	
Rapporto potenza/tara - kW/t	72,18			87,65		111,67	
Portata con conducente - kg	460			465		457	
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1790			1850		1845	
Massa complessiva con treno (MTRA)	2990			3250		2845	
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1450			1650		1250	
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75			75		75	
PNEUMATICI							
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60R16 89H	215/55R17 89H 215/60R16 89H	225/45 R18 89H	215/60R16 89H 215/55R17 89H	225/45R18 89H	225/45R18 89H	225/40 R19 88H
PRESTAZIONI							
0 - 400 m partenza da fermo - s	17,1			17,3		16,2	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	31,1			31,5		29,6	
0 a 100 km/h - s	9,9			10,1		8,7	
Velocità massima - km/h	198			215		211	
CONSUMI/EMISSIONI							
Carburante	Senza piombo 95 RON minimo						
Urbano - l/100 km	6,0	6,1	6,2	7,0	7,1	7,6	
Extra urbano - l/100 km	4,2	4,3	4,4	4,7	4,8	5,0	
Misto - l/100 km	4,9	4,9	5,0	5,5	5,6	5,9	
Emissioni di CO2 - g/km	112	114	116	128	130	138	
Capacità del serbatoio - litri	60						



CARATTERISTICHE TECNICHE

Novembre 2016

DS 4/ DS 4 Crossback

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100			BlueHDi 120 S&S			BlueHDi 120 S&S EAT6			BlueHDi 150 S&S			BlueHDi 180 S&S EAT6											
MOTORE																								
Normativa antinquinamento	Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6			Euro 6											
Tipo							Turbo Diesel Common Rail																	
Stop&Start	-			Stop&Start			Stop&Start			Stop&Start			Stop&Start											
Cavalli fiscali	17			17			17			20			20											
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8			4 - 8			4 - 8			4 - 16			4 - 16											
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3			75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88			85 x 88											
Cilindrata - cm3	1560			1560			1560			1997			1997											
Rapporto di compressione	17			17			16			16			16,7											
Potenza massima a giri/min - kW [cv] CEE	73 (100) a 3 750			88 (120) a 3 500			88 (120) a 3 500			110 (150) a 4000			133 (181) a 3 750											
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	254 a 1 750			300 a 1 750			300 a 1 750			370 a 2 000			400 a 2 000											
CAMBIO																								
	Manuale a 5 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti											
STERZO																								
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica																							
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89																							
FRENI																								
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante											
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 249 x 9 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante											
SOSPENSIONI																								
Anteriori	Pseudo McPherson con barra antirullo a ruote indipendenti																							
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirullo																							
DIMENSIONI/VOLUMI																								
Lunghezza - mm	4.284																							
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1810 - 2052																							
Altezza - mm	1.497 - 1.535																							
Passo - mm	2.612																							
Lunghezza di carico - mm	862																							
Lunghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1.027																							
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598																							
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli - dm3	385																							
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm3	1.021																							
MASSE																								
Tara con conducente - kg	1340			1365			1385			1415			1485			1495								
Rapporto potenza/tara - kW/t	54,48			64,47			63,54			62,19			74,04			88,96								
Portata con conducente - kg	490			495			505			1890			450			480								
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1830			1860						1935			1935			1975								
Massa complessiva con treno (MTRA)	2830			3160						3090			3235			3275								
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1250			1550						1450			1550			1550								
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75			75						75			75			75								
PNEUMATICI																								
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60R16 89H	215/58R17 89H	215/58R17 89H	215/60R16 89H	215/58R17 89H	215/58R17 89H	215/60R16 89H	215/60R16 89H	215/58R17 89H	225/45R18 89H	215/60 R16 88H	215/55 R17 88H	225/45 R18 88H	225/40 R19 88H	215/60 R16 88H	215/55 R17 88H	225/45 R18 88H	225/40 R19 88H						
PRESTAZIONI																								
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,9			17,6			17,8			17,7			16,2			16,3								
0 - 1000 m partenza da fermo - s	33,9			32,2			32,7			32,9			29,9			29,6								
0 a 100 km/h - s	12,3			10,9			11,2			11,4			8,8			8,6								
Velocità massima - km/h	180			193			189			193			189			207			205			217		
CONSUMI/EMISSIONI																								
Carburante	Gasolio																							
Urbano - l/100 km	4,7	4,7	4,9	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,9	4,7	4,7	4,9	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3						
Extra urbano - l/100 km	3,5	3,5	3,7	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	3,9						
Misto - l/100 km	3,9	4,0	4,1	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,2	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,4						
Emissioni di CO2 - g/km	102	104	107	97	100	103	102	105	111	108	108	111	113	115	113	113	113	115						
Capacità del serbatoio - litri	60																							

(1) Dati consumi ed emissioni in corso di omologazione



DS AUTOMOBILES



DS AUTOMOBILES

Nuova DS 4

